
Absaug- und Filteranlagen





modulares Absaug und Filtersystem für die Filterung von Partikeln, Dämpfen und Abbrand-Produkten





Das \$17008 BOX Filtersystem besticht durch die Kompaktbauweise der Filtermodule.

Das bedeutet, Filtergehäuse und Sauggebläsemodule können platzsparend in ein Maschinen- oder Anlagenkonzept integriert werden.

SL 7008 BOX passt sich Ihrer Maschine oder Konstruktion an.

Durch Vervielfältigung der Module kann eine große Leistungsbandbreite realisiert werden.

Ein weiterer Nutzen entsteht durch die Verwendung von Einzeln-Filtern.

Es wird nur der Filter gewechselt, der tatsächlich beladen ist.


Einfacher Wechsel der Filter ohne Werkzeug durch Öffnen der Fronttüren.

Robustes Edelstahlgehäuse hält auch aggressiven Stäuben und Gasen stand.

Gängige Anschlüsse in NW 50/80/100mm.


Steuerung mit Filterüberwachung und optischer Anzeige.

Optional: Potentialfreie Signale (Störung, Filter Wartung)



Einsatzbereiche

- -Lötrauch-Filtration
- -Laser Markieren Schneiden Schweißen
- -Pyrolyse Kunststoffschweißen
- -Grobpartikelabsaugung
- -Gasefiltration (Aktivkohle)





Hohenheide 51 D-58730 Fröndenberg / Ruhr www.sab-innotec.com Beratung - Planung - Herstellung - Montage - Wartung

Sonder-Anlagenbau Reflow-Lötmaschinen Filtertechnik / Aktivkohle Riss-Prüftechnik Oberflächen-Reinigung

Tel.: +49 (0) 2373 396 109 Fax: +49 (0) 2373 396 111 eMail: contact@sab-innotec.com

Absaug- und Filteranlagen







Anwendungsbeispiele *modulares* Absaug- und Filtersystem für die Filterung von Partikeln, Dämpfen und Abbrand-Produkten



SL 7008 Box Module eingebunden in die Maschinenunterkonstruktion Filtration Grobpartikel/ Laserrauch/ Lötrauch Betrieb 24h 7 Tage



Saugeinheit SL7008 Box mit Schallschutz integriert in eine Montageanlage



SL7008 Box 2 x 4 Absaugarme für die punktuelle Absaugung im Maschinen-(Anlagen)raum



Das SL 7008 Box Modul mit zwei 50 mm Anschlüssen Dimension Modul Höhe 280 x Breite 350 Tiefe 310



SL7008 Box Module für die Filtration von Kunststoffabbrand Produkten. Bestehend aus Partikelfilter und Gasefilter (Aktivkohlefilter)



SL7008 Box Doppelsaugeinheit bestehend aus zwei Mitteldruckventilatoren in energieeffizienter und extraleiser Ausführung



Hohenheide 51 D-58730 Fröndenberg / Ruhr www.sab-innotec.com Beratung - Planung - Herstellung - Montage - Wartung

Sonder-Anlagenbau Reflow-Lötmaschinen Filtertechnik / Aktivkohle Riss-Prüftechnik Oberflächen-Reinigung

Tel.: +49 (0) 2373 396 109 Fax: +49 (0) 2373 396 111 eMail: contact@sab-innotec.com